

Intel® Bay trail J1900 /VGA/HDMI/ USB/LAN/
RS232/RS422/RS485 无风扇工业平板



产品特点

- 基于 Intel Bay trail 系列处理器的无风扇系统
- 8" 350 nits 1024*768 LED 屏
- 4 个 USB, 2 个 RS232, 可选 422/485
- 铝合金前面板
- 五线电阻式触摸屏
- 深蓝宇系统还原技术, 深蓝宇应急系统恢复技术
- 前面板符合 IP 64 规范
- 可安装 WIN7 WIN8 WIN10 LINUX 等操作系统

产品规格:

型号	PPC-8508A
机箱颜色	珍珠白, 可定制黑色
材质	高强度铝合金前面板, 机身背部采用大面积无风扇铝合金散热器
处理器	板载 Intel® Bay trail J1900 CPU 四核 2.4 GHz, 可选板载 N2600 CPU 或板载 Intel® Core 4 th /5 th 系列 CPU, 支持 Core i3/i5/i7
系统内存	板载 4G 内存
系统存储	1*M-SATA 32GSSD 笔记本硬盘、1*SATA 2.5 寸硬盘 (容量可选)
I/O 接口	USB: 外置 3×USB 2.0+1×USB 3.0 接口
	串口 (COM 口): 2×RS232, RS422/485 可选
	显示: 1 个 VGA, 1 个 HDMI, 可实现双显
	LAN (网口): 2×Intel I211 千兆网口
	声卡: 1*音频输入接口, 1*音频输出接口
电源	采用航空插头电源接口, 标准的 DC12V, DC9~36V 宽压可选
尺寸	230(长) *180(宽) *50 (厚) 毫米
显示器	8' 寸 350 nits 1024*768 LED 屏
触摸屏	五线电阻式触摸屏
操作系统	Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Linux
工作温度	-10℃~60℃ (宽温可选), 存储温度:-20℃~70℃

PPC-8508A

产品图片

[Http://www.lanrry.com](http://www.lanrry.com)



PPC-8508A

产品尺寸图

